

DANOPRIMER RPU

(ENVASE 5 KG) 750828
(ENVASE 1 KG) 750829
EDICIÓN Nº1 _11-12-2017

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Resina de puente de unión de base acuosa, de un copolímero estireno-acrílico, para aplicación entre diferentes superficies para anclaje de morteros cementosos o enlucidos sobre superficies poco porosas y muy lisas.

USOS

- Puente de unión para enfoscados y enlucidos.
- Uniones de tabique con pilar.

VENTAJAS

- Excelente adherencia a diferentes superficies tanto en seco como mojado.
- Excelente flexibilidad que permite la adherencia incluso bajo variaciones térmicas.
- Listo para su uso y de fácil aplicación.
- Sin disolventes.
- Mantiene sus propiedades incluso después de tiempos prolongados de aplicación.
- Alta resistencia a la alcalinidad.

SOPORTES COMPATIBLES

Mortero, hormigón, ladrillo, piedra natural.

COMPONENTES

1

DATOS FÍSICOS DEL PRODUCTO

Aspecto/Color	Líquido / Blanco viscoso		
Contenido de sólidos (peso)	50±1%		
Densidad	1±0,02 kg/dm ³		
Resultados pull-off	Tiempo abierto	Mpa (mortero)	Mpa (yeso)
	30 m	1,54	0,63
	6 h	1,5	0,99
	24 h	1,99	0,95

DETALLES/ INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Consumo total

- 0,12 a 0,16 kg/m².

Tiempo de secado

- 30 m a 48 h.

Preparación de soporte

La superficie debe estar seca, limpia y libre de restos sólidos, y compacto.

No utilizar sobre materiales no porosos como metales y plásticos.

No utilizar en uniones entre hormigón nuevo con hormigón antiguo.

No dejar pasar más de 48 horas desde su aplicación para aplicar el mortero o enlucido.

DANOPRIMER RPU

(ENVASE 5 KG) 750828
(ENVASE 1 KG) 750829
EDICIÓN Nº1 _11-12-2017

ALMACENAMIENTO

Herramientas

Rodillo o brocha.

Preparación del producto

Homogeneizar el producto agitando el envase, antes de aplicar.

Condiciones ambientales para la aplicación

Temperatura ambiente/soprote entre 5 a 35°C.

Mantener los envases bien cerrados y a cubierto de temperaturas extremas (conservar entre 5⁰C y 40⁰C), protegidos del frío intenso y de fuentes de calor, durante un periodo máximo de 12 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Leer la etiqueta antes del uso. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles.

Consulte la ficha de seguridad.

NOTAS

Consultar siempre la última edición de la ficha técnica.

Toda la información en este documento se proporciona únicamente a título informativo y está dada de buena fe. Está basada en nuestra experiencia y en el estado actual de nuestros conocimientos técnicos, y no implica ningún compromiso en relación con terceros. Es esencial llevar a cabo pruebas preliminares para comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto asumiendo así la plena responsabilidad de su uso. Cualquier pregunta debe ser enviada a nuestro departamento técnico.