

# FTK-V U2

**VENTANA CON TAPAJUNTAS INTEGRADO  
FÁCIL INSTALACIÓN Y FILTRO SOLAR**



# VENTANA GIRATORIA CON TAPAJUNTAS INTEGRADO



## FAKRO INTRODUCE LA NUEVA VENTANA FTK-V U2

dirigida a un segmento de mercado que demanda un producto con la mejor relación calidad-precio. Gracias al diseño del tapajuntas que se encuentra integrado en el conjunto y a las escuadras de anclaje montadas en fábrica en la parte superior e inferior del marco permiten que su instalación sea más rápida y sencilla con el consiguiente ahorro de costes. Otra de sus ventajas es que al utilizar un solo embalaje ocupa menos espacio en el transporte y su almacenaje. Tiene las mismas características técnicas que las ventanas giratorias tradicionales de Fakro.

## CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en madera de pino, con tratamiento al vacío y una capa de barniz acrílico
- Tapajuntas integrado para cubierta ondulada y plana
- Babero inferior de aluminio acanalado de 210mm de largo
- Faldón superior de doble capa de aluminio elástico
- Escuadras de anclaje montadas en fábrica en la parte superior e inferior del marco
- Manilla en la parte inferior de la hoja para facilitar la maniobra de apertura/cierre, con posibilidad de alojamiento en dos posiciones
- Instalación en pendientes de cubierta entre 25-90°
- no se puede incorporar sistema de apertura eléctrico.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición del acristalamiento	4H-16-4T
Vidrio exterior templado 4mm	+
Cámara rellena de gas argón	+
Vidrio interior flotado 4mm	Con capa de baja emisividad
Valor U ventana [W/m <sup>2</sup> K]	1,5
Valor U acristalamiento [W/m <sup>2</sup> K]	1,1
Estanqueidad clase	III
Juntas de estanqueidad	1
Rejilla de ventilación	+
Entrada de aire	Entre 10 y 20 m <sup>3</sup> /h
Multi-posición de apertura	2
Manilla	TL MIX



# CONSTRUCCIÓN




# CERTIFICADOS

La ventana FTK incorpora el sello CE conforme a la normativa europea referente a las ventanas de tejado norma **EN 14351-1-12066**

# GARANTÍA

FAKRO ofrece una garantía de **10 años** en todos los componentes de la ventana FTK-V U2 incluido el acristalamiento.



# ACCESORIOS

Amplia gama de accesorios de decoración interior y protección solar exterior, **excepto la persiana exterior manual ARZ-H.**

El diseño de la ventana no permite la instalación de sistemas eléctricos de apertura.



Cortina ARF



Cortina ARP



Celosía AJP



Cortina APS



Toldillo Exterior AMZ



Persiana Exterior Eléctrica  
ARZ Z-Wave y ARZ Solar

**A CONTAR 01 MAYO 2017**

**Estos precios no incluyen I.V.A.**

Tamaños [cm]	48	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	46x98	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118
<b>FTK-V U2</b> Ventana giratoria, rejilla V20, U=1,1W/m²K	252,0	238,0	252,0	268,0	288,0	283,0	304,0	324,0	330,0	345,0	359,0

Cantidad de ventanas por palet: 8 Unidades

**FAKRO SPAIN S.L.**  
C/Butano nº6, Polígono de San Cristobal  
47012 Valladolid  
Tel. 983 31 35 38, 983 31 35 36  
Fax. 983 31 35 32  
www.fakro.es  
e-mail: comercial@fakro.es

**FAKRO®**