



# ROCKFON® MediCare® Plus




# ROCKFON® MediCare® Plus

- Apropiado para las aplicaciones sanitarias más exigentes
- No contribuye al crecimiento del SARM, baja emisión de partículas (ISO clase 4) y se puede limpiar con detergentes convencionales y con vapor
- Excelente absorción acústica, reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Panel de lana de roca
- Cara visible: velo pintado de blanco (acabado piel de naranja), con una mayor durabilidad
- Cara posterior: contravelo
- Cantos sellados

## GAMA

Canto	Dimensiones (mm)	Peso por m <sup>2</sup>	Sistema de instalación recomendado
 A24	600 x 600 x 20	2,3	T24
	1200 x 600 x 20	2,3	
	1800 x 600 x 20	2,3	
	2100 x 600 x 25	2,7	
	2400 x 600 x 25	2,7	
 E24	600 x 600 x 20	2,8	T24
 X	600 x 600 x 22	3,7	T24

## PRESTACIONES



### Mantenimiento

- Aspirador
- Trapo húmedo
- Limpieza con vapor (dos veces al año)
- Resistencia química:  
Resiste a las soluciones diluidas de amoníaco, cloro y agua oxigenada.



### Durabilidad de la superficie

Mayor durabilidad y resistencia a la suciedad.




### Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.  
Clasificación bacteriológica B1, que supera los requisitos de la Zona 4, según la norma NF S 90-351:  
– Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM).  
– Candida albicans.  
– Aspergillus niger.  
El efecto bactericida y fungicida de la limpieza del producto MediCare Plus con vapor cumple los requisitos de NF EN 14561 (> 5 log10) y NF EN 14562 (> 4 log10), lo que significa que la desinfección es muy eficaz.



### Salas blancas

ISO Clase 4




## PRESTACIONES



### Absorción acústica

$\alpha_w$ : 1,00 (Clase A)



### Reacción al fuego

A1



### Reflexión de la luz

85%



### Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Hasta 100 % HR  
1/C/0N



### Medio ambiente

Totalmente reciclable



### Clima interior

Una selección de productos  
ROCKFON posee la etiqueta



### Protección contra incendios

La lana de roca es un material incombustible, cuyo punto de fusión sobrepasa los 1000 °C.

Creemos que nuestras soluciones acústicas y metálicas para techos y paredes son una manera rápida y sencilla de crear espacios bellos y confortables.

Fáciles de instalar y duraderas, protegen a las personas contra el ruido y la propagación del fuego, al mismo tiempo que contribuyen a favor de una construcción sostenible.

Create and Protect es aquello que representamos y como trabajamos. Sitúa la gente en primer lugar y promueve las buenas relaciones. Se trata de compartir el éxito y mantener su confianza.

Este es nuestro sólido compromiso con usted. Porque en ROCKFON, crear y proteger es lo que hacemos y usted es nuestra inspiración para ello.

**ROCKFON - ROCKWOOL Peninsular S.A.U.**

C/ Bruc 50, 3º 3ª  
08010 Barcelona

Tel. : +34 93 318 90 28  
Fax : +34 93 317 89 66  
[www.rockfon.es](http://www.rockfon.es)  
e-mail : [info@rockfon.es](mailto:info@rockfon.es)